

PRODUCT CATALOGUE

PRINT FINISHING

MACHINES



Paperfox H-500A rol-štanca


Paperfox H-500A rol-štanca je stolni uređaj;

Idealan za:


Štancanje papira, kartona, folije, plastike, kože i ostalih pločastih materijala u malim nakladama. Izradu štancanih uzoraka ili testnih serija na materijalima neprikladnim za automatizirane strojeve.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.
 Jednostavno korištenje, ručni pogon.
 Radna širina od 400 mm.
 Povoljna cijena.


Specifikacija

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dimenzije (D x Š x V): | 70 x 70 x 28 cm |
| Neto težina: | 39,5 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (D x Š x V): | 78 x 51 x 37 cm |
| Bruto težina: | 47 kg |
| Maksimalna radna širina: | 40 cm |
| Veličina radnog stola: | 45 x 70 cm |
| Maksimalna veličina alata za štancanje: | 350 x 400 mm |
| Podlošci za štancanje uključeni u isporuku: | 2 kom. 250 x 350 x 3 mm - POM |
| Udaljenost između cilindara: | 40 - 90 mm (prilagodljiva) |
| Udaljenost između stola i gornjeg cilindra: | 20 - 70 mm (prilagodljiva) |


Pozicija

- 1 – Veličina radnog stola: 70 x 45 cm
- 2 – Maksimalna veličina radne površine: 40 x 38 cm
- 3 – Alat za štancanje
- 4 – Završna pozicija cilindra



Dodatni dijelovi (Različiti podlošci za štancanje, standardni i personalizirani alati za štancanje)



Paperfox H-1 rol-štanca

Paperfox H-1 rol-štanca je jednostavan ali koristan stroj. Paperfox H-1 rol-štanca je upravo ono što vam treba za stvaranje kreativnih tiskanih materijala bez potrebe za kupnjom vrlo teških i skupih strojeva.

Idealan za:

Štancanje papira, kartona, folije, plastike, kože i ostalih pločastih materijala u malim nakladama. Izrada štancanih uzoraka ili testnih serija na materijalima neprikladnim za automatizirane strojeve.


Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.
 Jednostavno korištenje.
 Povoljna cijena.



Specifikacija

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dimenzije (D x Š x V): | 88 x 100 x 120 cm |
| Neto težina: | 66 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (D x Š x V): | 100 x 120 x 35 cm |
| Bruto težina: | 95 kg |
| Maksimalna radna širina: | 70 cm |
| Veličina radnog stola: | 74 x 70 cm |
| Maksimalna veličina alata za štancanje: | 370 x 630 mm |
| Podlošci za štancanje uključeni u isporuku: | 2 kom. 500 x 350 x 3 mm - POM |
| Udaljenost između cilindara: | 40..90 mm (prilagodljiva) |
| Udaljenost između stola i gornjeg cilindra: | 20..70 mm (prilagodljiva) |



Pozicija

- 1 - Veličina radnog stola: 70 x 70 cm
- 2 - Max. veličina radne površine: 70 x 38 cm
- 3 - Alat za štancanje
- 4 - Završna pozicija cilindra



Dodatni dijelovi (Različiti podlošci za štancanje, standardni i personalizirani alati za štancanje)



Paperfox HA-2 radni stol sa pomoćnim okvirom za Paperfox H-1 rol-štanču

Možete instalirati i duži radni stol na vašoj Paperfox H-1 rol-štanči. Vaš postojeći stroj može biti lako opremljen ovim pomoćnim priborom kojeg možete koristiti za štančanje dužih dijelova.

Idealan za:


Štančanje papira, kartona, folije, plastike, kože i ostalih pločastih materijala u malim nakladama. Veće kutije i ostale slične oblike.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.
Jednostavno korištenje.


Specifikacija

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dimenzije (D x Š x V): | 150 x 100 x 120 cm |
| Neto težina: | 85 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (D x Š x V): | 133 x 107 x 45 cm |
| Bruto težina: | 110 kg |
| Maksimalna radna širina: | 70 cm |
| Veličina radnog stola: | 74 x 70 cm |
| Maksimalna veličina alata za štančanje: | 500 x 700 mm |
| Podlošci za štančanje uključeni u isporuku: | 2 kom. 500 x 700 x 3 mm - POM |
| Udaljenost između cilindara: | 40..90 mm (prilagodljiva) |
| Udaljenost između stola i gornjeg cilindra: | 20..70 mm (prilagodljiva) |


Pozicija

- 1 - Veličina radnog stola: 74 x 130 cm
- 2 - Max. veličina radne površine: 70 x 98 cm
- 3 - Alat za štančanje
- 4 - Završna pozicija cilindra


Dodatni dijelovi (Različiti podlošci za štančanje, standardni i personalizirani alati za štančanje)


Paperfox S-3 rundalica

Paperfox S-3 rundalica je robusni uređaj. Može rezati oko 50 kartonskih kartica jednim pokretom. Noževi su izrađeni od pojačane legure čelika, radijusa od 4 mm i 8 mm.

Idealan za:

Rezanje papira, kartona, folije, plastike, kože itd.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.

Jednostavno korištenje.

Može rezati i do 2 cm visoku hrpu materijala



Specifikacija


| | |
|---|-----------------|
| Dimenzije (D x Š x V): | 25 x 15 x 48 cm |
| Neto težina: | 3,9 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (D x Š x V): | 25 x 16 x 50 cm |
| Bruto težina: | 4,2 kg |
| Najveća dubina rezanja: | 2 cm |

Uključena oprema za S-3 rundalicu:

- 1 kom. LK-8 - nož za rundanje radijusa 8 mm (predmontiran)
- 1 kom. LK-4 - nož za rundanje radijusa 4 mm
- 10 kom. VLS-3 - podložna pločica
- 1 kom. imbus ključ za podešavanje stola i mijenjanje noža



Dodatni dijelovi (VLS-3 podložna pločica, LK-4 i LK-8 noževi za rundanje.)



Paperfox MP-1 bušilica/štanca sa euro rupom

Paperfox MP-1 bušilica/štanca papira je jednostavan, ali univerzalan uređaj sa puno korisnih značajki. Možete bušiti/štancati kartonske displeje, utore za zidne kalendare, itd...

Idealan za:

Rezanje papira, folije, plastike, kože i ostalih materijala u malim nakladama.

Bušenje pojedinačnih rupa sa personaliziranim alatima.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.

Jednostavno korištenje.

Zamjenjivi noževi.

Dostupni personalizirani noževi.


Specifikacija

| | |
|---|----------------------|
| Dimenzije: (D x Š x V): | 35 x 6 x 25 cm |
| Neto težina: | 6,6 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (D x Š x V): | 24 x 39 x 8 cm |
| Bruto težina: | 7 kg |
| Najveća težina papira: | 800 g/m ² |
| Veličina alata: | 3 x 6 cm |

Uključena oprema za MP-1 bušilicu/štanca za papir:

- 1 kom. EP-1 - alat sa euro rupom (predmontiran)
- 2 kom. VMP-1 - podložna pločica (1 kom. predmontiran)
- 2 kom. stražnjeg graničnika
- 1 kom. bočnog graničnika

Dodatni dijelovi (MPA-1 stol, RP-1 kutne vodilice, bušilica za kalendare, alati za bušenje, rezanje i biganje)



Paperfox MP-2 bušilica/štanca sa euro rupom

Sačuvajte ruke sa **Paperfox MP-2 bušilicom/štancom**. Mnogo je jednostavnije koristiti noge za bušenje/štančanje papira ili drugih materijala. Možete bušiti kartonske displeje, utore za zidne kalendare, itd...

Idealan za:

Rezanje papira, folije, plastike, kože i ostalih materijala u malim nakladama.

Bušenje pojedinačnih rupa sa personaliziranim alatima.

Značajke:

Slobodne ruke tijekom rada.

Jednostavno korištenje.

Zamjenjivi noževi.

Dostupni personalizirani noževi.


Specifikacija

| | |
|---|-----------------------|
| Dimenzije (MP-2): (D x Š x V): | 35 x 6 x 25 cm |
| Neto težina: | 6,6 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (MP-2)(D x Š x V): | 24 x 39 x 8 cm |
| Bruto težina: | 7 kg |
| Dimenzije pakiranja (stola)(D x Š x V) / težina: | 73 x 48 x 8 cm / 5 kg |
| Najveća dopuštena težina papira: | 800 g/m ² |
| Veličina alata: | 3 x 6 cm |

Uključena oprema za MP-2 bušilicu/štanču za papir:

- 1 kom. EP-1 - alat sa euro rupom (predmontiran)
- 2 kom. VMP-1 - podložna pločica (1 kom. predmontiran)
- 2 kom. stražnjeg graničnika
- 1 kom. bočnog graničnika

Dodatni dijelovi (MPA-2 stol, RP-1 kutne vodilice, bušilica za kalendare, alati za bušenje, rezanje i biganje.)



Paperfox MPE-2 električna bušilica/štanca papira sa euro rupom

Samo umetnite papir ili karticu u **Paperfox MPE-2 električnu bušilicu/štanca papira** i on se automatski buši ili štanca. Možete bušiti kartonske displeje, utore za zidne kalendare, itd...

Idealan za:

Rezanje papira, folije, plastike, kože i ostalih materijala u srednjim i većim nakladama

Bušenje pojedinačnih rupa sa personaliziranim alatima

Značajke:

Slobodne ruke tijekom rada.

Jednostavno korištenje.

Zamjenjivi alati (dostupni su i personalizirani alati).

Robusni metalni industrijski motor.


Specifikacija

| | |
|--|-----------------------|
| Dimenzije (MPE-2): (D x Š x V): | 40 x 26 x 110 cm |
| Neto težina: | 31 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (MPE-2)(D x Š x V): | 42 x 52 x 120 cm |
| Bruto težina: | 34 kg |
| Dimenzije pakiranja (stola)(D x Š x V) / težina: | 73 x 48 x 8 cm / 5 kg |
| Najveća dopuštena težina papira: | 800 g/m ² |
| Veličina alata: | 3 x 6 cm |

Uključena oprema za MP-2 bušilicu/štanca za papir:

- 1 kom. EP-1 - alat sa euro rupom (predmontiran)
- 2 kom. VMP-1 - podložna pločica (1 kom. predmontiran)
- 2 kom. stražnjeg graničnika
- 1 kom. bočnog graničnika

Dodatni dijelovi (MPEA-2 stol, RP-1 kutne vodilice, bušilica za kalendare, alati za bušenje, rezanje i biganje.)



Paperfox KB-32 bušilica/štanca/bigerica za papir

Paperfox KB-32 je višenamjenski stroj koji kombinira bušenje, štancanje i biganje. Možete bigati čak i osjetljivi digitalni tisak bez pucanja vlakana na debljim papirima. Sa specijalnim alatima također možete i perforirati.

Idealan za:

Doradu papira, folije, plastike, kože i ostalih materijala
 Bušenje pojedinačnih rupa sa personaliziranim alatima

Značajke:

Jednostavno korištenje.
 Zamjenjivi alati (dostupni su i personalizirani alati).


Specifikacija

| | |
|---|--------------------------|
| Dimenzije (MP-2): (D x Š x V): | 50 x 6 x 25 cm |
| Neto težina: | 12,5 kg |
| Dimenzije transportnog pakiranja (MP-2)(D x Š x v): | 52 x 26 x 8 cm |
| Bruto težina: | 13 kg |
| Dimenzije pakiranja sa stolom (D x Š x V) / težina: | 53 x 43 x 9 cm / 15,2 kg |
| Najveća dopuštena težina papira: | 800 g/m ² |
| Veličina alata: | 3 x 6 cm (38 x 6 cm) |

Uključena oprema za MP-2 bušilicu/štanca/bigericu za papir:

- 1 kom. EP-1 - alat sa euro rupom (predmontiran)
- 2 kom. VMP-1 - podložna pločica (1 kom. predmontiran)
- 2 kom. stražnjeg graničnika
- 1 kom. bočnog graničnika
- 1 kom. BKB-32 - alat za biganje (predmontiran)
- 1 kom. BL-32 - podloška za biganje (predmontirana)

Dodatni dijelovi (MA-500 stol, RP-1 kutne vodilice, bušilica za kalendare, alati za bušenje, rezanje i biganje.)



Paperfox R-761 stroj za ricanje, biganje, perforiranje

R-761 stroj za ricanje, biganje, perforiranje sa ručnim uvlačenjem. Jednostavno postavljanje odgovarajućeg položaja reznih noževa uz pomoć električnog senzora.

Idealan za:

Ricanje samoljepljivog papira ili folije bez rezanja podložnog papira.
 Ricanje podložnog papira naljepnice.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.
 Izlazna ladica sa podesivim mehanizmom za kontrolu nagiba.
 Kućište remenice potpuno zatvoreno.


Specifikacija

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dimenzije / Dimenzije pakiranja: (D x Š x V): | 85 x 88 x 122 cm / 133 x 107 x 100 cm |
| Neto težina / Bruto težina: | 85 kg / 110 kg |
| Maksimalno dopuštena širina arka bez vodilica: | 76 cm |
| - sa jednom vodilicom / sa dvije vodilice | 72 cm / 68 cm |
| Brzina valjka (3 brzine): | 100 / 150 / 200 okr/min |
| Brzina rada: | ~2000 (1000...5000) araka/sat |
| Napon / Struja | 230 V / 0,6 A |

Uključena oprema za R-761 stroj za ricanje, biganje, perforiranje:

- 6 kom. noževa za ricanje sa pipadajućim nosačima KT-1
- 1 kom. roler za biganje
- 1 kom. PK-24-5 - nož za perforiranje
- 2 kom. rolera za uvlačenje
- 1 kom. TL-1 - vodilica za papir
- 1 kom. imbus ključ

Dodatni dijelovi (nosač noža, kružni nož, remen za prijenos, rezervni cilindar)


Paperfox R-760 stroj za ricanje, biganje, perforiranje

R-760 stroj za ricanje, biganje, perforiranje je jeftinija verzija R-761. Glavna razlika je što izlazna ladica ne može biti precizno podešena i kućište remenice nije u potpunosti zatvoreno.

Idealan za:

Ricanje samoljepljivog papira ili folije bez rezanja podložnog papira.

Ricanje podložnog papira naljepnice.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.

Dostavna ladica sa mehanizmom za postavljanje u pravilan položaj.


Specifikacija

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dimenzije / Dimenzije pakiranja: (D x Š x V): | 85 x 88 x 122 cm / 133 x 107 x 100 cm |
| Neto težina / Bruto težina: | 80 kg / 105 kg |
| Maksimalno dopuštena širina arka bez vodilica: | 76 cm |
| - sa jednom vodilicom / sa dvije vodilice | 72 cm / 68 cm |
| Brzina valjka (3 brzine): | 100 / 150 / 200 okr/min |
| Brzina rada: | ~2000 (1000...5000) araka/sat |
| Napon / Struja | 230 V / 0,6 A |

Uključena oprema za R-761 stroj za ricanje, biganje, perforiranje:

- 6 kom. noževa za ricanje sa pripadajućim nosačima KT-1
- 1 kom. rola za biganje
- 1 kom. PK-24-5 - nož za perforiranje
- 1 kom. imbus ključ

Dodatni dijelovi (nosač noža, kružni nož, TL-1 vodilica za papir, remen za prijenos, rezervni cilindar)



Paperfox R-760A stroj za ricanje, biganje, perforiranje

R-760A stroj za ricanje, biganje, perforiranja je stolna verzija stroja Paperfox R-760. Manji troškovi nabave i dostave pri kupnji ovog stroja.

Idealan za:


Ricanje samoljepljivog papira ili folije bez rezanja podložnog papira.

Ricanje podložnog papira naljepnice.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija.

Dostavna ladica sa mehanizmom za postavljanje u pravilan položaj.


Specifikacija

| | |
|--|------------------------------------|
| Dimenzije / Dimenzije pakiranja: (D x Š x V): | 85 x 88 x 35 cm / 80 x 120 x 55 cm |
| Neto težina / Bruto težina: | 75 kg / 90 kg |
| Maksimalno dopuštena širina arka bez vodilica: | 76 cm |
| - sa jednom vodilicom / sa dvije vodilice | 72 cm / 68 cm |
| Brzina valjka (3 brzine): | 100 / 150 / 200 okr/min |
| Brzina rada: | ~2000 (1000...5000) araka/sat |
| Napon / Struja | 230 V / 0,6 A |

Uključena oprema za R-761 stroj za ricanje, biganje, perforiranje:

- 6 kom. noževa za ricanje sa pripadajućim nosačima KT-1
- 1 kom. rola za biganje
- 1 kom. PK-24-5 - nož za perforiranje
- 1 kom. imbus ključ

Dodatni dijelovi (nosač noža, kružni nož, TL-1 vodilica za papir, remen za prijenos, rezervni cilindar)



Paperfox R-760AV stroj za ricanje, biganje, perforiranje

R-760AV stroj za ricanje, biganje, perforiranje je najjeftinija verzija ove vrste stojeva iz palete Paperfox-a. Nema električnog senzora koji olakšava postavljanje pozicije noževa i stroj je pogonjen motorom jednostavnog cirkulara manje pouzdanosti od predhodnih modela.

Idealan za:

Ricanje samoljepljivog papira ili folije bez rezanja podložnog papira.

Ricanje podložnog papira naljepnice.

Značajke:

Robusna metalna konstrukcija


Specifikacija

| | |
|--|------------------------------------|
| Dimenzije / Dimenzije pakiranja: (D x Š x V): | 85 x 88 x 35 cm / 80 x 120 x 55 cm |
| Neto težina / Bruto težina: | 68 kg / 83 kg |
| Maksimalno dopuštena širina arka bez vodilica: | 76 cm |
| - sa jednom vodicom / sa dvije vodilice | 72 cm / 68 cm |
| Brzina valjka (3 brzine): | 100 / 150 / 200 okr/min |
| Brzina rada: | ~2000 (1000...5000) araka/sat |
| Napon / Struja | 230 V / 0,6 A |

Uključena oprema za R-761 stroj za ricanje, biganje, perforiranje:

- 6 kom. noževa za ricanje sa pripadajućim nosačima KT-1
- 1 kom. rola za biganje
- 1 kom. PK-24-5 - nož za perforiranje
- 1 kom. imbus ključ

Dodatni dijelovi (nosač noža, kružni nož, TL-1 vodilica za papir, remen za prijenos, rezervni cilindar)



Paperfox strojevi za premotavanje A-1000 i A-1250

Paperfox strojevi za premotavanje A-1000 i A-1250 su dizajnirani za premotavanje ovlaženog papira za offsetne strojeve sa automatskim uređajem za ovlaživanje ali se mogu koristiti i za prematanje ostalih materijala u roli. Brzina osovine se može regulirati sa nožnom sklopkom.

Idealni za:

Premotavanje ovlaženog papira za offsetne strojeve sa automatskim uređajem za ovlaživanje.
 Premotavanje ostalih materijala u roli.

Značajke:

Osovine za premotavanje mogu biti lako zamjenjive
 Dostupne su osovine prema specijalnim zahtjevima korisnika.



Specifikacija
A-1000 prematač / A-1250 prematač

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Dimenzije: | 110 x 160 x 130 cm | 110 x 160 x 155 cm |
| Dimenzije transportnog pakiranja: (D x Š x V): | 18 x 43 x 126 cm | 18 x 43 x 142 cm |
| Neto težina / Bruto težina: | 29 kg / 31 kg | 31 kg / 34 kg |
| Maksimalna širina role: | 800 mm | 1050 mm |
| Dijametar hiltne na donjoj osovini: | 75 mm | 75 mm |
| Maksimalni dijametar role na gornjoj osovini: | 80 mm | 80 mm |
| Dijametar hiltne na gornjoj osovini: | 18 mm | 18 mm |
| Razina buke: | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
| Brzina osovine: | 0-330 okr/min | 0-330 okr/min |
| Napon / Struja | 230 V / 0,5 A | 230 V / 0,5 A |

Uključena oprema za Paperfox strojeve za premotavanje A-1000 i A-1250:

- 1 kom. rezervnog remena za prijenos
- 1 kom. nožnog prekidača sa pripadajućim mrežnim kabelom

Dodatni dijelovi (remen za prijenos, uređaj za mjerenje duljine, osovine prema specijalnim zahtjevima)



Bilješke:



KONTAKT:

M-PACK d.o.o., Ivana Šibla 5, 10020 Zagreb, Hrvatska

tel.: +385 (0)1 5613 863, fax.: +385 (0)1 5625 825

e-mail: info@m-pack.hr

PAPERFOX DISTRIBUTORS:

Belarus, Belgium, Bulgaria, Chile, **Croatia**, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Italy, Ireland, Lithuania, The Netherlands, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Spain, Switzerland, Ukraine, United States



VISIT OUR WEBPAGE TO FIND PAPERFOX DISTRIBUTORS ALL OVER THE WORLD:

http://www.paperfox.eu/paperfox_distributors_list_over_the_world.html

Please contact us directly if you don't have a distributor in your country.

